



FICHA TÉCNICA SERIE BL-MEL

Taquilla de melamina

*con puertas de melamina o de
compacto fenólico HPL*

Tablero melaminado con uniones mecánicas y puertas de melamina o de compacto fenólico HPL. Fabricada a medida para vestuarios, colegios, oficinas y centros deportivos.

CUERPO

Aglomerado melaminado de
16 o 19 mm

VERSIÓN

Normal o hidrófuga

PUERTAS

Melamina o
compacto fenólico HPL

CONFIGURACIÓN

1 a 4 cuerpos, 1 a 8 huecos

Contenido

Pulsa cualquier apartado para ir a él. Desde cualquier página, el nombre del producto arriba a la izquierda vuelve aquí.

01	La taquilla	03
	Qué es y cómo está hecha.	
02	El material	04
	El tablero melaminado, normal o hidrófugo.	
03	Combinaciones	05
	Qué cuerpo y qué puerta, según dónde vaya.	
04	Acabados	06
	La carta de colores del cuerpo y las puertas.	
05	Dimensiones	08
	Los módulos de catálogo, acotados.	
06	Especificaciones	10
	Espesores, uniones, herrajes y medidas.	
07	Sistemas de cierre	11
	Las once cerraduras del catálogo.	
08	Complementos	12
	Barra, estante, L, zócalo, tejadillo, compacto fenólico HPL, numeración.	
09	Modelos	13
	Todos los modelos, con su código.	
10	En obra	15
	Algunos de nuestros proyectos.	
11	Mantenimiento	16
	Limpieza y revisión de herrajes.	
•	Fabricante	17
	Bellum Logistics S.L. y cómo contactar.	

01 La taquilla

Toda una carta de colores, a la medida de cada vestuario.

Tablero aglomerado melaminado y puertas de melamina o de compacto fenólico HPL, a medida y de uno a cuatro cuerpos.

Taquilla fabricada en tablero aglomerado con acabado de melamina, normal o hidrófugo según el ambiente en que se instale. Costados, tapa, base y estantes son del mismo tablero y del mismo espesor, 16 o 19 mm. La trasera, de 10 mm, va embebida en una ranura de costados, tapa y base, a 15 mm del canto trasero: queda por dentro, y la taquilla apoya en la pared por los costados.

El cuerpo se une con espigas de madera y tornillos, y los estantes, con espigas y excéntricas. Los cuerpos contiguos comparten el costado, así que una taquilla de varios cuerpos es un solo conjunto y no varias taquillas adosadas. Los cantos vistos van canteados en el tono del tablero.

Las puertas son de melamina de 16 o 19 mm o de compacto fenólico HPL de 10 o 12 mm; van sobre bisagras de cazoleta, por delante del cuerpo, y admiten cualquiera de los sistemas de cierre del catálogo. La trasera va perforada para que el interior ventile.

Se fabrica a medida —alto, ancho y fondo según el proyecto—, de 1 a 4 cuerpos y de 1 a 8 huecos por cuerpo, con puertas en L de compacto fenólico HPL para dos usuarios, casilleros sin puerta y cuerpos de distinto ancho en una misma taquilla. Barra de colgar, estantes adicionales, zócalo, tejadillo y numeración se añaden como complementos.

CUERPO BLANCO Y PUERTAS EN GRIS, CON BARRA DE COLGAR

BELLUM

M7 M8 M9 M10 M11 M12

02 El material

Aglomerado por dentro, melamina por fuera.

Aglomerado melaminado: partículas de madera prensadas y recubiertas de melamina por las dos caras.

01

Composición

Un tablero de partículas de madera con acabado de melamina por las dos caras: una superficie cerrada que se limpia con facilidad.

02

Normal o hidrófugo

El normal, para zonas secas. El hidrófugo aguanta mejor la humedad ocasional y se sirve sólo en blanco. Ninguno de los dos es impermeable: donde el agua es de todos los días, la puerta va de compacto fenólico HPL.

03

Cantos y uniones

Los cantos vistos van canteados en el tono del tablero. El cuerpo se une con espigas de madera y tornillos; los estantes, con espigas y excéntricas.

04

Puerta de compacto fenólico HPL

De 10 o 12 mm, sobre cualquiera de los dos cuerpos: no se hincha con el agua y aguanta mejor los golpes y los arañazos.

05

Color y diseño

Cincuenta y un diseños de melamina, entre lisos, maderas y fantasías, y veintiún acabados de compacto fenólico HPL. El cuerpo, en blanco o en gris azulado.

03 Combinaciones

Cuerpo y puerta, según el ambiente.

El cuerpo y la puerta se eligen por separado. La puerta va de melamina —normal con el cuerpo normal, hidrófuga con el hidrófugo— o de compacto fenólico HPL sobre cualquiera de los dos. La puerta en L, siempre de compacto fenólico HPL.

01

Melamina + melamina · zonas secas

Oficinas, colegios, vestuarios sin duchas y guardaobjetos: la opción más económica. El cuerpo, en blanco o en gris azulado, y la puerta, en cualquier diseño de la carta de melamina.

02

Melamina + compacto fenólico HPL · uso intensivo

Gimnasios, polideportivos e industria: la puerta de compacto fenólico HPL aguanta golpes y arañazos, y el cuerpo mantiene el precio contenido. El cuerpo, en blanco o en gris azulado; la puerta, en cualquier acabado de su carta, y también en L.

03

Hidrófuga + hidrófuga · humedad ocasional

Vestuarios con las duchas en zona aparte: tablero hidrófugo en el cuerpo y en la puerta, los dos en blanco.

04

Hidrófuga + compacto fenólico HPL · humedad habitual

Vestuarios de piscina, spas y duchas colectivas: la puerta de compacto fenólico HPL no teme al agua y el cuerpo hidrófugo aguanta mejor el ambiente húmedo. El cuerpo, en blanco; la puerta, en cualquier acabado de su carta, y también en L.

04 Acabados

Setenta y dos acabados, de melamina y de compacto fenólico HPL.

El cuerpo va en blanco o en gris azulado; en hidrófugo, sólo en blanco, como su puerta. La puerta de melamina se sirve en cualquier diseño de su carta, y la de compacto fenólico HPL, en cualquiera de la suya. La muestra es orientativa: el tono real se comprueba sobre el tablero.

CUERPO

TAMBIÉN PARA LA PUERTA




Blanco
normal o
hidrófugo




Gris Azulado
sólo normal

MELAMINA · LISOS


23



Blanco Artico



Blanco LBE



Gris Coco



Mohair Grey



Biscuit Nude



Biscuit Soft III



Natural Grey



Gris Suave Soft
III




Gris Suave




Aluminio



Gris Suave
Nude



Azul Piedra



Gris 04



Merino



Duna




Verde Arcilla



Gris Tormenta



Gris Tortora



Gris Gu



Petroleo



Negro



Rojo Arcilla



Azul Nautico

MELAMINA · MADERAS


21




Boeta Blanco




Fresno Taiga



Roble Oasis



Roble Eternity



Borneo Wood



Acacia Choco



Roble Aurora




Haya Daimiel

04 Acabados

MELAMINA: MADERAS Y FANTASÍAS · COMPACTO FENÓLICO HPL



MELAMINA · MADERAS

21

							
Nogal Slow	Serenade Alba	Nogal Canaleto	Nogal Sirocco	Carya Wood	Hickory Varo	Roble Hera	Tivoli Ash
							
Roble Amazona	Roble Poema	Lissa Oak	Roble Trigo	Hickory Frida			








MELAMINA · FANTASÍAS

5

				
Canvas Greice	Lino Esteiro	Lino Cancun	Espiga Pimienta	Cemento

COMPACTO FENÓLICO HPL

LISOS Y MADERAS

							
Blanco Polar	Platinum	Humo	Fossil	Carbon	Negro	Ébano	Rojo
							
Sunset	Sílice	Amarillo Oro	Verde Neón	Citrus	Turquesa	Olympia Blue	Lapislázuli sólo en 12 mm
							
Larice Rústico sólo en 10 mm	Segato Miele	Spiced Chestnut	Roble Lineal	Roble Valencia			

05 Dimensiones

Módulos de 30 y 40 centímetros.

Todos los dibujos, a la misma escala, con tablero de 16 mm y fondo de 500 mm. Los cuerpos contiguos comparten el costado, así que el ancho total no es el de un cuerpo por los cuerpos. En el catálogo, los de 40 cm llegan a tres cuerpos.


MÓDULOS DE 30 CM

CUERPO DE 300 MM




1 cuerpo

300 × 1800 mm · patas de 150




2 cuerpos

584 × 1800 mm · patas de 150



3 cuerpos

868 × 1800 mm · patas de 150



4 cuerpos

1152 × 1800 mm · patas de 150

05 Dimensiones

MÓDULOS DE 40 CM


MÓDULOS DE 40 CM

CUERPO DE 400 MM




1 cuerpo

400 × 1800 mm · patas de 150



2 cuerpos

784 × 1800 mm · patas de 150




3 cuerpos

1168 × 1800 mm · patas de 150

06 Especificaciones

Todo lo que lleva, al milímetro.



Primer cuerpo abierto: barra de colgar, estante adicional bajo la tapa y trasera perforada. Cerradura de combinación.

TABLERO	Aglomerado melaminado
VERSIÓN	Normal; la hidrófuga, en blanco
ESPESOR DEL CUERPO	16 o 19 mm
COLOR DEL CUERPO	Blanco o gris azulado
TRASERA	10 mm, embebida a 15 mm del canto
PUERTA DE MELAMINA	16 o 19 mm, no más fina que el cuerpo
PUERTA DE COMPACTO	Fenólico HPL, de 10 o 12 mm
UNIONES	Espiga, tornillo y excéntrica
BISAGRAS	De cazoleta: 3 en la puerta única, 2 si hay varias
PATAS	Regulables, de PVC, de 150 mm
VENTILACIÓN	25 taladros de Ø8 por hueco
CUERPOS POR TAQUILLA	1 a 4
HUECOS POR CUERPO	1 a 8
MEDIDAS DE REFERENCIA	1800 × 300, 350, 400 o 450 × 500 mm por cuerpo, más 150 de patas

ANCHO TOTAL, EN MM, CON TABLERO DE 16				
CUERPOS	DE 300	DE 350	DE 400	DE 450
1	300	350	400	450
2	584	684	784	884
3	868	1018	1168	1318
4	1152	1352	—	—

07 Sistemas de cierre

De la llave al RFID.

Cada puerta lleva su cerradura, a elegir entre los sistemas del catálogo. Todas se sirven montadas y mecanizadas en fábrica.



CANDADO

De candado

Para candado; con candado de tres combinaciones, opcional.



RESBALÓN

De resbalón

De resbalón, con su bombillo; de zamak, para ambientes secos.



LLAVE

De llave

Mecánica, con llave maestra.



MONEDA

De moneda

De moneda, con llave maestra y de extracción; de zamak, para ambientes secos.



COMBINACIÓN

De combinación

Mecánica, de combinación, con llave maestra.



ELECTRÓNICA

Electrónica de teclado

Se abre con un código; se gestiona por teclado o con una aplicación, según el sistema.



RFID

RFID básica

Con tarjeta o pulsera RFID; las credenciales se graban con un programador NFC.



RFID

RFID sin pilas

Con tarjeta o pulsera RFID y sin pilas en la cerradura, con su sistema completo.



RFID

RFID en red

Con tarjeta o pulsera RFID, conectada: se gestiona en la nube, con pasarela.



RFID

RFID en red, sin pilas

Sin pilas en la cerradura y conectada: se gestiona en la nube, con pasarela.


08 Complementos

Lo que se añade a cualquier modelo.




Barra de colgar

Bajo el techo del hueco alto, para las perchas, con uno o dos huecos por cuerpo.




Estante adicional

Una balda más en el hueco, del mismo tablero que el cuerpo, hasta con tres huecos por cuerpo.




Puerta en L

Dos usuarios por cuerpo, cada uno con su parte alta para colgar. En compacto fenólico HPL y desde 400 mm de ancho.



Sin puerta

Casillero abierto, sin puerta ni cerradura.




Zócalo

Faldón del tablero de la puerta que tapa las patas por delante.



Tejadillo

Remate inclinado: nada se queda encima y se limpia mejor.



Puerta de compacto fenólico HPL

De 10 o 12 mm, sobre el cuerpo de melamina, para el uso intensivo y la humedad.



Numeración

Placa numerada en cada puerta, personalizable en diseño, color y número.

09 Modelos

Treinta y cinco modelos de catálogo.

Con el código con el que se piden: TMN con puerta normal, TML con puerta en L —de compacto fenólico HPL, de uno a tres cuerpos y desde 400 mm de ancho— y TMX sin puerta, como casillero abierto. El código completo lleva además el cuerpo —M16B es melamina de 16 en blanco; H, hidrófuga, y G, gris— y, detrás, la puerta y las medidas.

1

CUERPO



TMN-1C-1H
1 hueco



TMN-1C-2H
2 huecos



TML-1C
Puerta en L



TMN-1C-3H
3 huecos



TMN-1C-4H
4 huecos



TMN-1C-5H
5 huecos



TMN-1C-6H
6 huecos



TMN-1C-7H
7 huecos



TMN-1C-8H
8 huecos

2

CUERPOS



TMN-2C-1H
1 hueco



TMN-2C-2H
2 huecos



TML-2C
Puerta en L



TMN-2C-3H
3 huecos



TMN-2C-4H
4 huecos



TMN-2C-5H
5 huecos



TMN-2C-6H
6 huecos



TMN-2C-7H
7 huecos




TMN-2C-8H
8 huecos

09 Modelos


3 Y 4 CUERPOS

3


CUERPOS




TMN-3C-1H
1 hueco




TMN-3C-2H
2 huecos




TML-3C
Puerta en L




TMN-3C-3H
3 huecos




TMN-3C-4H
4 huecos




TMN-3C-5H
5 huecos



TMN-3C-6H
6 huecos



TMN-3C-7H
7 huecos




TMN-3C-8H
8 huecos

4

CUERPOS




TMN-4C-1H
1 hueco




TMN-4C-2H
2 huecos




TMN-4C-3H
3 huecos




TMN-4C-4H
4 huecos




TMN-4C-5H
5 huecos



TMN-4C-6H
6 huecos



TMN-4C-7H
7 huecos



TMN-4C-8H
8 huecos

10 En obra

Instaladas y en uso.

EN NARANJA, A LO LARGO DEL PASILLO DE UN COLEGIO

 BELLUM



11 Mantenimiento

Poca agua y un paño suave.

Limpieza habitual

- 1 Un paño húmedo, bien escurrido, y si hace falta un detergente neutro. Nada de estropajos, abrasivos ni disolventes.
- 2 Que el agua no se quede en la superficie ni en los cantos: secar con un paño suave al terminar.
- 3 Para las manchas difíciles, un limpiador algo más fuerte, probado antes en una zona que no se vea.

Herrajes

- 1 Si una puerta cae o roza, regular sus bisagras de cazoleta.
- 2 Comprobar de vez en cuando que las cerraduras abren y cierran bien.
- 3 Apretar cualquier tornillo en el que se note juego.

«Un paño húmedo y bien escurrido basta: la melamina se limpia sin esfuerzo, siempre que el agua no se quede en los cantos.»

FABRICANTE BELLUM LOGISTICS S.L.

bellumlogistics.es

DOMICILIO

Camino del Polio, 36, Beniparrell

CORREO

proyectos@bellumlogistics.es

TELÉFONOS

674 059 408 · 603 44 95 95

CIF

B-98420946